Istruzioni per l'imballaggio sicuro dei prodotti sostitutivi

Si prega di conservare tutto il materiale di imballaggio del prodotto sostitutivo in modo che possa essere utilizzato per la spedizione dell'inverter sostituito oggetto del reclamo. Per garantire che l'inverter sia imballato in modo sicuro per il trasporto di reso, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

Passaggio 1:

Posizionare il foglio di cartone in figura tra due oggetti saldamente in piedi, mantenendo libero uno spazio al centro del cartone. Ciò consentirà di avvolgere l'inverter in un secondo momento senza impedimenti utilizzando il rotolo di pellicola in dotazione insieme al foglio di cartone (vedere il passaggio 4).



Passaggio 2:

Posizionare la pellicola antiscivolo al centro del foglio di cartone.



Passaggio 3:

Quindi posizionare l'inverter sulla pellicola antiscivolo. Assicurarsi che l'inverter sia posizionato al centro.



Passaggio 4:

Avvolgere più volte il rotolo di pellicola (almeno 12-14 volte) attorno all'inverter e al foglio di cartone.



Passaggio 5:

Assicurarsi che l'inverter sia fissato al foglio di cartone mediante la pellicola in modo che non possa scivolare.



Passaggio 6:

Posizionare il foglio di cartone con l'inverter avvolto nella scatola di imballaggio in cui è stata consegnata l'unità sostitutiva.

Posizionare il rotolo di pellicola rimanente nello spazio tra la scatola di cartone in modo che l'inverter sia ben saldo al suo interno. Se viene consegnato/restituito anche un supporto a parete per inverter, inserire anche questo nello scomparto del rotolo di pellicola.



Passaggio 7:

Chiudere la scatola di imballaggio e fissarla con nastro adesivo idoneo.

