

KOSTAL Smart Energy Meter

Dostęp poprzez uwierzytelnianie tokenem



Przewodnik instalacji

Tworzenie tokena dostępu

Powyżej wersji

- 1.3.38 (Android)
- 1.1.34 (IOS) KOSTAL Solar App

możliwe jest wywoływanie KOSTAL Smart Energy Meter za pośrednictwem KOSTAL Solar App bez wielokrotnego wprowadzania hasła do KOSTAL Smart Energy Meter.

W tym celu z KOSTAL Solar App i KOSTAL Smart Energy Meter zintegrowano dodatkową metodę uwierzytelniania (za pomocą tokena dostępu). W przyszłości metoda ta zastąpi konieczność wielokrotnego wprowadzania hasła KOSTAL Smart Energy Meter.

Aby wygenerować token dostępu do KOSTAL Smart Energy Meter, należy utworzyć go w ustawieniach urządzenia w wybranej instalacji fotowoltaicznej.

 Otwórz KOSTAL Solar App. Aplikacja zazwyczaj uruchamia się z domyślnym systemem fotowoltaicznym.

07:49 .iii 🗢 👀	07:49 .il 🗢 🚳	07:50 . II 🗢 🔯	07:50 🔐 🗟 🗹
FT46 - DHE 24.04.23	FT46	< Devices +	< Devices +
Home consumption 1,94 kWh Daily data	Site data > Devices 2 Share access > Monitoring >	DHE-WR 4/24/23 6:56:29 AM Status: Active C (3) DHE-KSEM 3 4/24/23	DHE-WR 4/24/23 6:56:29 AM Status: Active Image: Comparison of the status of the sta
from park from battery from by 23,0 Wh 1,92 kWh 6000 Wh Weather 3,8 h 6,5 h 3,0 h €	Delete remote access	7:01:29 AM Status: Active 2 4	7:01:29 AM Status: Active
1			5 Edit Checkout
Plant List Home Last data History Settings	Plant List Home Last data History Settings		Cancel

- 1. Przejdź do ustawień (1) i wybierz konfigurację urządzenia (2).
- Przy aktywnym liczniku KOSTAL Smart Energy Meter (3) wybierz symbol koła zębatego (4) w celu dokonania edycji. Potwierdź edycję (5) w punkcie *Edytuj*.
- 3. Nie powinien być dostępny żaden token dostępu (6).

07:50	🗢 🚥	07:50	ail 🗢 👀	07:51	all 🗢 💷	07:51	† 🖬
< Edit		C DHE-KSEM		C DHE-KSEM		C DHE-KSEM	
Device name DHE-KSEM		Access token		Access token eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5ct	Cl6lkpXVCJ9.ey !	Access token eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR50	cCl6lkpXVCJ9.ey !
Access token	6 >	7 Create		8 Check	<	Chec	k
				Recreate T	loken	Recreate	Token
Enable remote access (only	for professionals)			Delete	e	Delet	e
						Do you want to interface to Auth	open KSEM orize Token?
						Cancel	Open
							9
Save							

- 1. Kliknij punkt menu Utwórz (7), aby utworzyć token dostępu do KOSTAL Smart Energy Meter.
- 2. Kliknij przycisk Sprawdź (8).
- Następnie musisz jeszcze utworzyć token dostępu w KSEM. W tym celu naciśnij przycisk Otwórz (9).

INFORMACJA

Przygotuj hasło do KOSTAL Smart Energy Meter, aby uzyskać dostęp do interfejsu KOSTAL Smart Energy Meter.

4. Zaloguj się do KOSTAL Smart Energy Meter pod adresem (10).



- 5. Po zalogowaniu się musisz jeszcze potwierdzić token dostępu. W tym celu naciśnij przycisk (11) obok opcji *Działanie* i potwierdź Działanie (12).
- → Klucz dostępu jest teraz potwierdzony (13) i gotowy do użycia.
- 6. Zamknij okno.
- 7. Zapisz token dostępu.
- Od tego momentu KOSTAL Solar App wykorzystuje wygenerowany i udostępniony token dostępu (14) do logowania się do KOSTAL Smart Energy Meter.

07:52 al 🕈 💷	07:52	all 🗢 🚳	07:49	al 🗟 🛙	07:53 . 🕈 🗺
C DHE-KSEM-Test-PSP13214019	ET46 - DHE- Last updated 2023-04-	-WR 24, 07:40:11	E FI		<
Access token ey.JhbGciOiJSUzI1NiisInR5cCl6lkpXVCJ9.ey	18 W		Hom 1,94	e consumption 4 kWh Daily data	KOSTAL
Check 14	vertice at		(-	Messages English Profile Home / Dashboard
Recreate Token Delete	O% Feed-in Self- 0 ₩	0% -consumption 0 W	1%	99% 0 %	()
	State of Charge (SoC) 10.0% 6w 642 Discharge Charging cycles		from grid 23,0 Wh	from battery 1,92 kWh 0,00 Wh	
			Weather 3,8 h 6,5 h 3,0 h		
	Live data from local netw	ork available	Mon	Tue Wed	68
	DHE-WR http://192.168.178.78	>		• • •	10 % PLENTICORE plus
	KOSTAL Smart Ener http://192.168.17	gy Meter >		U	1960 KWh 1970 Handin Handing Handing
	Plant List Home Last data	History Settings	Plant List Home	C IIII Last data History Se	, and and the found in the second sec

Można wygenerować dowolną liczbę kluczy dostępu. Każda zainstalowana wersja aplikacji wymaga własnego klucza dostępu. Na przykład, jeśli masz jeden telefon komórkowy i jeden tablet, musisz wykonać tę procedurę oddzielnie dla każdego urządzenia.

Utworzone tokeny dostępu można usunąć lub odwołać w dowolnym momencie w KOSTAL Smart Energy Meter.

KOSTAL Smart Energy Meter można teraz wywołać w sieci lokalnej za pomocą pozycji menu **Ostatnie dane** (15) lub za pomocą ikony **ładowarki naściennej** (tylko jeśli zainstalowany jest ENECTOR z funkcją komfortu) na stronie startowej (15) bez konieczności wielokrotnego wprowadzania hasła do KO-STAL Smart Energy Meter. Umożliwia to lokalną wizualizację instalacji za pomocą aktualnych danych udostępnianych na żywo.

www.kostal-solar-electric.com