SOLAR ELECTRIC

Wallbox ENECTOR G2

Testi ad uso libero

Utilizzate i nostri testi già pronti per rivolgervi ai vostri clienti in modo diretto e professionale. Che si tratti del vostro sito web, di volantini, post sui social media o offerte, questi contenuti vi aiuteranno a presentarvi in modo convincente. Dimostrate ai vostri clienti che puntate sulla qualità e offrite soluzioni moderne ed efficienti per impianti fotovoltaici privati e commerciali. In questo modo conquisterete la loro fiducia e otterrete nuovi incarichi.

***

La Wallbox ENECTOR G2 di KOSTAL: ricarica semplice, esperienza ottimale

Cercate una stazione di ricarica affidabile ed efficiente per la vostra auto elettrica? La Wallbox ENECTOR G2 di KOSTAL è la vostra “stazione di rifornimento domestica” perfetta! Con potenze di ricarica fino a 3,7 kW (monofase) e 11 kW (trifase), oltre alla commutazione automatica di fase con PLENTICORE G3 o KOSTAL Smart Energy Meter G2 e controllo , potrete ricaricare la vostra auto elettrica in modo efficiente e flessibile. Di serie, il processo di ricarica inizia in modo controllato tramite autorizzazione RFID e può essere impostato opzionalmente su avvio automatico (basta collegare la spina e ricaricare).

L’ENECTOR G2 si distingue per il suo design compatto e il suo robusto alloggiamento con grado di protezione IP54, ideale per l’uso sia in ambienti interni che esterni. Il cavo di ricarica di tipo 2, lungo 7,5 metri, offre inoltre una comoda portata per la ricarica del vostro veicolo. Scoprite un comfort di ricarica che vi entusiasmerà e approfittate di un consumo in standby inferiore a 5 Watt

Vantaggi per i clienti:

- **Ricarica rapida e flessibile** fino a 3,7 kW monofase o 11 kW trifase con commutazione automatica delle fasi – compatibile con tutte le auto elettriche più diffuse
- **Accesso controllato tramite autorizzazione RFID** – opzionalmente, facile utilizzo grazie all’avvio automatico (basta collegare e ricaricare)
- **Durevole e resistente alle intemperie** grazie al robusto alloggiamento IP54, ideale per l’uso sia in interni che all’aperto
- **Risparmio energetico e di costi** grazie al basso consumo in standby inferiore a 5 Watt

☞ **Ti interessa un preventivo senza impegno?** Saremo lieti di consigliarti!

***

Ricarica intelligente con la wallbox KOSTAL ENECTOR G2 integrata nel sistema

Trasformate la vostra auto elettrica in una centrale energetica intelligente! In combinazione con il KOSTAL PLENTICORE G3 o lo Smart Energy Meter di KOSTAL, la wallbox ENECTOR G2 sblocca funzioni di comfort opzionali. Utilizzate la modalità Solar Pure per ricaricare esclusivamente con l'energia solare autoprodotta oppure la modalità Solar Plus per ridurre al minimo il prelievo di energia dalla rete. Grazie alla commutazione automatica di fase, la potenza di ricarica si adatta costantemente all'energia solare disponibile. L'innovativa modalità Time consente addirittura di pianificare la ricarica con precisione oraria per ogni giorno della settimana, scegliendo una delle altre modalità di ricarica per ogni ora intera.

Inoltre, la wallbox ENECTOR G2, in combinazione con KOSTAL PLENTICORE G3 o KOSTAL Smart Energy Meter G2, è compatibile con EEBUS e conforme alla normativa §14a, risultando così pronta per i futuri requisiti relativi alla gestione intelligente del carico. È possibile gestire e visualizzare comodamente tutti i dati di ricarica tramite l'app KOSTAL Solar, l'interfaccia web integrata della wallbox, il PLENTICORE G3 o il portale KOSTAL Solar.

Vantaggi per i clienti:

- **Massimo sfruttamento dell'energia solare** grazie alle modalità Solar Pure Mode e Solar Plus Mode – per una maggiore indipendenza dalla rete elettrica
- **Pianificazione personalizzata della ricarica** con la modalità «Time Mode» – controllo con precisione oraria per ogni giorno della settimana
- **A prova di futuro** grazie alla comunicazione EEBUS e alla compatibilità con la normativa §14a in combinazione con KOSTAL PLENTICORE G3 o KOSTAL Smart Energy Meter
- **Comodo controllo e panoramica** di tutti i processi di ricarica tramite l'app KOSTAL Solar o il portale KOSTAL Solar

☞ **Ti interessa un preventivo senza impegno?** Richiedi subito una consulenza!

***

KOSTAL ENECTOR G2: massima sicurezza e qualità «Made in Germany»

Affidatevi a una qualità collaudata e alla massima sicurezza! La wallbox KOSTAL ENECTOR G2 garantisce un funzionamento assolutamente sicuro grazie al monitoraggio integrato della corrente di guasto in corrente continua (RDC-MD >6 mA), che richiede solo un interruttore differenziale di tipo A per la preinstallazione. Allo stesso tempo, un limitatore di asimmetria di carico, uno scarico esterno del carico in caso di guasto e la protezione da blackout in combinazione con PLENTICORE G3 o KOSTAL Smart Energy Meter assicurano che l'allacciamento domestico rimanga protetto dal sovraccarico. In quanto prodotto "Made in Germany", l'ENECTOR G2 offre standard di altissimo livello.

Con un consumo in standby inferiore a 5 Watt, l'ENECTOR G2 rimane efficiente dal punto di vista energetico anche in modalità di riposo. Assicuratevi inoltre un'estensione gratuita della garanzia a 5 anni con la Smart Warranty, semplicemente registrandovi.

Vantaggi per i clienti:

- **Massima sicurezza operativa** grazie al monitoraggio integrato della corrente di guasto in CC, alla limitazione del carico sbilanciato e alla protezione da blackout
- **Eccellente qualità "Made in Germany"** – sviluppato e prodotto secondo i più elevati standard qualitativi
- **Efficienza energetica in modalità standby** con un consumo inferiore a 5 Watt
- **Garanzia gratuita di 5 anni** grazie alla Smart Warranty con una semplice registrazione

☞ **Ideale per il vostro prossimo progetto fotovoltaico** – contattateci!

***

Il vostro partner per la mobilità elettrica: installazione della wallbox KOSTAL ENECTOR G2

Pronti per il futuro della mobilità elettrica? In qualità di vostro partner specializzato, installiamo a casa vostra la wallbox KOSTAL ENECTOR G2: una tecnologia di ricarica all'avanguardia, compatibile con tutti i veicoli che utilizzano la ricarica Mode 3 secondo la norma IEC 61851. Approfittate di potenze di ricarica fino a 11 kW con commutazione automatica delle fasi tramite il sistema di controllo PLENTICORE G3 o KOSTAL Smart Energy Meter G2, un cavo di ricarica lungo 7,5 m e la semplice funzione Autostart. La robusta wallbox è adatta sia per uso interno che esterno (IP54) e offre la massima sicurezza grazie al monitoraggio integrato della corrente di guasto in corrente continua e alla limitazione del disbilanciamento di carico.

Grazie alla LAN e al Wi-Fi integrati, nonché al collegamento con PLENTICORE G3 o KOSTAL Smart Energy Meter, potrete tenere sempre sotto controllo i vostri processi di ricarica e utilizzare modalità di ricarica intelligenti. La wallbox ENECTOR G2, in combinazione con KOSTAL PLENTICORE G3 o KOSTAL Smart Energy Meter G2, è inoltre compatibile con EEBUS e conforme alla normativa §14a, risultando così perfettamente preparata per i futuri requisiti in materia di gestione del carico. Contattateci per una consulenza e un'installazione professionali: rendiamo la ricarica della vostra auto elettrica semplice, sicura e a prova di futuro.

Vantaggi per i clienti

- **Ampia compatibilità con i veicoli** – utilizzabile per tutti i veicoli con ricarica Mode 3 secondo la norma IEC 61851

- **Ricarica comoda** con potenza fino a 11 kW, cavo di ricarica da 7,5 m e autorizzazione RFID (opzionale: passaggio alla funzione di avvio automatico)
- **Sicuro e robusto** – involucro IP54 per uso interno ed esterno, monitoraggio integrato della corrente di guasto in CC e limitazione del carico sbilanciato
- **Funzioni di ricarica intelligenti e garanzia per il futuro** grazie alla compatibilità con EEBUS/§14a in combinazione con PLENTICORE G3 o KOSTAL Smart Energy Meter

☞ **Ti interessa un preventivo senza impegno?** Richiedi subito una prima consulenza gratuita!